

Kundenmerkblatt

Vernebelung in Wohn-, Büro-, Gewerbebereichen und Gemeinschaftseinrichtungen (2)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrer Wohnung / Ihrem Objekt wird heute bzw. in den nächsten Tagen eine Vernebelung (Kalt-, Heiß-, ULV-Nebel) zur Bekämpfung von Gliederfüßern als Schädlinge oder Lästlinge gemäß Vertragsunterlagen durchgeführt.

Die Ansprechpartner werden den Vertragsunterlagen entnommen. S&A Servicenummer: 0800 1718173

Die Kundenmerkblätter sind Vertragsbestandteil. Sie beinhalten Informationen für die Behandlungsdurchführung und Sicherheitshinweise für den Kunden, sowie die Personen im Behandlungsbereich. Es obliegt dem Kunden, Dritte über diese Hinweise in Kenntnis zu setzen.

Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen werden prinzipiell in entsprechender Schutzkleidung durchgeführt. Über den Umfang der Schutzkleidung lässt sich kein direkter Rückschluss auf die Gefährlichkeit oder Giftigkeit (Toxizität) der verwendeten Präparate ziehen.

Um einen reibungslosen Ablauf der Maßnahme zu gewährleisten und den Erfolg sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Vor der Grund- und Servicebehandlung:

- Sollte eine behördliche Anordnung vorliegen, benötigen wir diese Information, da sie Einfluss auf die Präparateauswahl nimmt.
- Interne Beschränkungen zu Wirkstoffen und Wirkstoffgruppen sind uns mitzuteilen.
- Befallene Ware aussortieren und umgehend fachgerecht entsorgen.
- Zu behandelnde Bereiche und Räume zugänglich machen. Es ist gemeinsam festzulegen, welche Bereiche und Maschinen durch den Kunden zugänglich gemacht werden müssen.
- Zu behandelnde Oberflächen werden vom Kunden in einen besenreinen, staub- und fettfreien Zustand versetzt.
- Offene, nicht gegen Präparate sicher verpackte Lebensmittel aus den Räumen entfernen oder in dicht schließenden Schränken, Kühlräumen aufbewahren.
- Bedarfsgegenstände, wie Geschirr und Kochgeräte, entfernen oder sicher abdecken.
- Klimaanlage, Rauchmelder sowie Be- und Entlüftung abschalten.

Kundenmerkblatt

- Jegliche Zündquellen, wie offene Flammen und Öfen abstellen.
- Fenster und Türen schließen. Eventuell Wand-, Boden- und Deckendurchbrüche gegen die Präparate Verdriftung abdichten.
- Können in den zu bearbeitenden Bereichen explosionsfähige Luftgemische entstehen (Staub, Lösemittel, etc.), ist eine Information an unsere Servicemitarbeiter unbedingt erforderlich.

Während der Grund- und Servicebehandlung:

- Alle Zugänge mit Warntafeln versehen und alle Zugänge – bis auf dem Arbeitsein-/ausgang – verschließen.
- Kein Aufenthalt von Menschen und Tieren in den zu behandelnden Räumen bis zur Freigabe.

Nach der Grund- und Servicebehandlung:

- Räume gemäß Angabe auf dem Servicebeleg geschlossen halten. Unbefugten Zutritt vermeiden.
- Zusätzlich Räume gemäß Angabe auf dem Servicebeleg querlüften (Durchzug) oder Lüftungsanlage einschalten. Der Normalfall beträgt 1 Std. lüften.
- Alle nicht abgedeckten Arbeitsflächen und Gegenstände mit Haushaltsreinigern unter Verwendung von Haushaltshandschuhen gründlich abwischen.
- Sollten wider Erwarten gesundheitliche Beschwerden auftreten, erkundigen Sie sich bei der Rentokil-Serviceleitung, ob die Symptome mit der Behandlung in Zusammenhang gebracht werden können, oder wenden Sie sich an einen Arzt unter Angabe der verwendeten Wirkstoffe (siehe Service-Report und ggf. das Sicherheitsdatenblatt).
- Es dürfen keine Eigenbehandlungen durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie immer alle Empfehlungen im Rahmen unserer Dokumentation.

Wir beraten wir Sie gerne - sprechen Sie uns an.

Obige Hinweise gelten auch für die Nach- und folgenden Servicebehandlungen.